


音セーブ

新発売

後付けシート
巻きタイプ **40~100A**



- ホテル
- 病院
- 高齢者施設
- 図書館
- オフィス



音セーブ使用


音セーブ未使用

騒音レベル dB(A)	30	40	50	60	70	80	90
騒音環境							
騒音感覚	郊外深夜 ささやき声 静か	静かな公園 図書館 日常生活に望ましい範囲	静かな事務所	デパートの中	街頭騒音	街頭騒音 交差点	新幹線 飛行場周辺
				うるさい		きわめてうるさい	

製品の特長

- 1 騒音防止** 騒音レベル1級の35dBに低減し、客室、図書館に最適
- 2 結露防止** 冷温水のGRPパイプ結露防止に効果的(右表参照)
- 3 リサイクル素材** 吸音材は環境に配慮したリサイクルウレタン素材を使用

結露データ



お問い合わせ先

横浜営業所	〒230-8611 神奈川県横浜市鶴見区末広町2丁目1番地	TEL.045-500-6421	FAX.045-500-6422
東海/北陸営業所	〒416-8655 静岡県富士市前田90番地	TEL.0545-87-2773	FAX.0545-60-5259
大阪営業所	〒532-0003 大阪市淀川区宮原1丁目1-1新大阪阪急ビル5F	TEL.06-6398-6031	FAX.06-6398-6033
九州営業所	〒812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東二丁目7-27	TEL.092-436-1115	FAX.092-436-1116




富士化工株式会社

<http://www.fujikako.co.jp>

音セーブ

後付けシート
巻きタイプ **40~100A**

音セーブは当社が開発した後付けシート巻きタイプの製品です。騒音の防止だけでなく、結露防止・断熱効果もある画期的なシートになります。継手用のシートは、予めターミナルピンに合わせた穴が開いており、そこに合わせて巻けるため、施工性にも優れております。





対応製品


	GRPパイプ	EFS	EFL	EF-45	EF-TY
品 種					

上記品種以外の継手は下記のシートを現地で切断して施工します。

■ フリーシート 525mm×1000mm




ALGCテープ




施工方法

直管シート




1. 継手シートの取り付け




- ① 配管済みのGRPパイプに継手シートの穴が開いているところを継手のターミナルピンに合わせて被せます。
- ② 継手シート端部の両面テープ離型紙を剥がし、強く押さえ貼り付けます。
- ③ 最後に隙間ができないようにALGCテープを巻き、貼り付けたら完成です。

2. 後付け直管シートの巻き付け




- ① 直管シートを切断し、ウレタンフォームをGRPパイプ側にくるように位置合わせをします。
- ② 幅狭の両面テープの離型紙を剥がし、GRPパイプに貼り付けます。



3. エルボ部と直管接続部の仕上げ

隙間ができないようにALGCテープを巻き、貼り付けたら完全に接着するまで保持してください。





お知らせ

2025年2月20日
富士化工株式会社

フジ GRP 遮音シート『音セーブ』開発・発売
～騒音レベル1級（35dB）に低減・後付けシート巻きタイプで簡単施工～

富士化工株式会社（社長：浅野均、本社：静岡県富士市）が開発した、フジ GRP 遮音シート『音セーブ』が2025年2月20日より販売開始となります。

当製品の特長は従来のフジ GRP パイプ単体の場合の排水音が54dBでありましたが、『音セーブ』を巻き付けることにより、騒音レベル1級の35dBまで低減することができます。

さらに、結露防止・断熱効果もある画期的なシートであると共に、吸音ウレタンフォーム材にはリサイクル素材を使用しているため、環境にやさしい製品となっています。

また、製品毎に事前にカットされた後付けシート巻きタイプを採用することで誰でも簡単に施工して頂くことができます。

ラインナップは40～100Aのパイプ・継手に対応する26種類を取り揃えており、お客様の多様なニーズにお応えさせていただきます。

本販売を機会により高い遮音性が求められるホテル・病院・高齢者福祉施設・図書館等のお客様のニーズに応じてまいります。

以上

本件に関するお問い合わせは下記にお願いいたします。
富士化工株式会社 営業統括部 TEL0545-87-0415